



Primename, kad šiuo metu skiepijami prioritetinių grupių sąraše esantys onkologiniai pacientai, t. y.: (1) sergantys piktybinėmis kraujo ligomis, kuriems tęsiamas chemoterapinis, imunoterapinis ar taikinių piktybinių kraujo ligų gydymas arba kuriems toks gydymas baigtas ne seniau kaip prieš 24 mėn. ir (2) asmenys, sergantys remisijos nepasiekusia onkologine liga ir kuriems taikomas aktyvus priešvėžinis gydymas (imunoterapija, taikinių terapija, chemoterapija, hormonoterapija, spindulinė terapija, chirurginis gydymas ir kt.) arba persirgę onkologine liga ir aktyviai stebimi, kai po aktyvaus priešvėžinio gydymo pabaigos yra praėję ne daugiau kaip 24 mėn.

Remisijoje esantys pacientai bus skiepijami pagal bendrą COVID-19 vakcinacijos planą

SANTAROS KLINIKOS

| | |
|---|--|
| Ar vakcinacijos procesas jau pradėtas? | Piktybinėmis kraujo ligomis sergančių asmenų vakcinacija įsibėgėjusi, jau yra beveik 500 asmenų gavusių II skiepo dozes. Kitomis onkologinėmis ligomis sergančių asmenų vakcinacijos pradžia 2021-02-15 |
| Kokia vakcina bus skiepijami pacientai? | Šiuo metu vakcinacija numatyta Pfizer COVID-19 mRNA vakcina |
| Skiepijamų pacientų apimtys, kas pirmiausiai kviečiami skiepytis? | Apie 2400 asmenų |
| Kiek truks vakcinacijos procesas. | Vakcinacijos trukmė priklausys nuo gaunamų vakcinų kiekių |
| Kaip sudaromi sąrašai ir organizuojamas pacientų informavimas/ kvietimas skiepytis? | Sąrašus sudaro Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centras, kurio onkologai peržiūrėjo per 24 mėn. Apsilankiusių pacientų sąrašus ir įvertino kiekvieno paciento galimybę skiepytis pagal <i>Lietuvos onkologų chemoterapeutų draugijos parengtas skiepavimo gaires</i> . Su kiekvienu sąraše esančiu asmeniu, telefonu susisieks savanoriai ir pageidaujantys bei galintys atvykti pacientus, užregistruos vizitui specialiai šiam tikslui surinktoje programoje. Planuojama, kad savanoriai bus pasirengę darbą pradėti nuo 2021-02-15. |
| Kokių būklių pacientams vakcinacija nerekomenduojama/ nukeliama vėlesniam laikotarpiui? | Jei pacientui nustatyta aktyvi infekcija, 3 mėn. bėgyje persirgus COVID-19, turintiems teigiamą antikūnų testą, chemoterapijos metu (reikėtų priderinti vakcinaciją tarp chemoterapijos ciklų, atsistačius kraujo rodikliams) |
| Jei pacientas šiuo metu atsisakys skiepytis, bet praėjus tam tikram laikui nuomonę pakeis, kaip jis galės užsiregistruoti skiepiui? | Kreiptis į šeimos gydytoją ir skiepytis pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pagal gyvenamąją vietą |
| Ar atvykusiems skiepytis pacientams bus atliekamas testas antikūnams nustatyti? | Taip, vietoje atliekamas kiekybinis IgG klasės antikūnų testas prieš SARS-CoV-2 S (spyglio) baltymo S1 domeną. Jei antikūnų tyrimas buvo atliktas kitoje įstaigoje, jis nebus kartojamas. |
| Ką svarbu žinoti pacientui, vykstančiam į gydymo įstaigą vakcinacijai? | Vakcinacija bus vykdoma pagal Lietuvos onkologų chemoterapeutų draugijos parengtas skiepavimo gaires. Labai svarbu atvykti registracijos metu nurodytu laiku. Kam būtina pagalba, galės lydėti 1 asmuo. Planuojant laiką, svarbu įvertinti kad sulaukti antikūnų tyrimo rezultato paprastai užtrunka apie 1,5 val. Po skiepo 15 min. rekomenduojama palaukti stebėjimui. |
| Kokie galimi vakcinų šalutiniai poveikiai? Kaip elgtis jiems pasireiškus? | Tyrimais įrodyta, kad vakcina yra saugi. 1 iš 10 žmonių gali pasireikšti dūrio vietos skausmas, patinimas, nuovargis, galvos, raumenų, sąnarių skausmas, šaltkrėtis, karščiavimas. Kitos reakcijos yra retos. Pastebėta, kad šalutiniai reiškiniai būna ryškesni būna po 2 vakcinų dozių. Jei temperatūra pakyla >38°C, vargina skausmai, galima suvartoti paracetamolio arba ibuprofeno tabletes. Jei nepageidaujami reiškiniai tęsiasi ilgiau nei savaitę, blogėja paciento būklė, rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba į gydantį onkologą. |