

Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo  
7 priedas

**ILGALAIKIO SUAUGUSIŲJŲ, KURIEMS DIAGNOZUOTI NAVIKAI, SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMO SĄLYGOS IR LIGŲ SĄRAŠAS**

<b>Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija</b>	<b>Ligos pavadinimas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Ligos kodas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Paciento sveikatos būklės tikrinimo periodiškumas</b>	<b>Paciento sveikatos būklės stebėjimo trukmė</b>
Gydytojas otorinolaringologas / gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	1. Lūpos piktybinis navikas	C00	I ir II metais – kas 3 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartą per metus	Individuali
Gydytojas otorinolaringologas / gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas	2. Burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai	C01–14	I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 2–4 mėn., III–V metais – kas 4–6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas krūtinės chirurgas / abdominalinės chirurgijos gydytojas (priklausomai nuo lokalizacijos) / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	3. Stemplės piktybinis navikas	C15	I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas gastroenterologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	4. Skrandžio piktybinis navikas	C16	I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartą per metus	Individuali
Abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas	5. Plonosios žarnos piktybinis navikas	C17	I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali

<b>Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija</b>	<b>Ligos pavadinimas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Ligos kodas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Paciento sveikatos būklės tikrinimo periodiškumas</b>	<b>Paciento sveikatos būklės stebėjimo trukmė</b>
chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas				
Abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas gastroenterologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas	6. Kolorektaliniai piktybiniai navikai:		I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
	6.1. Storosios (gaubtinės) žarnos piktybinis navikas	C18		
	6.2. Tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinis navikas	C19		
	6.3. Tiesiosios žarnos piktybinis navikas	C20		
	6.4. Išangės ir išangės kanalo piktybinis navikas	C21		
Gydytojas gastroenterologas / abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas	7. Kepenų ląstelių karcinoma	C22.0	4 kartus per metus	Individuali
Gydytojas gastroenterologas / abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	8. Kepenų piktybinis navikas, nepatikslingas	C22.9	I ir II metais – 4 kartai per metus, III–V metais – 2 kartai per metus, vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas gastroenterologas / abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	9. Kitų ir nepatikslingų tulžies takų dalių piktybinis navikas	C24	I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartą per metus	Individuali
Abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	10. Kasos piktybinis navikas	C25	I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali

<b>Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija</b>	<b>Ligos pavadinimas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Ligos kodas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Paciento sveikatos būklės tikrinimo periodiškumas</b>	<b>Paciento sveikatos būklės stebėjimo trukmė</b>
Gydytojas otorinolaringologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	11. Gerklų piktybinis navikas	C32	I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 4 mėn., III– IV metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas krūtinės chirurgas / gydytojas pulmonologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas	12. Trachėjos, broncho, plaučio piktybinis navikas	C33, C34	I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 4 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas krūtinės chirurgas / gydytojas pulmonologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas	13. Užkrūčio liaukos piktybinis navikas	C37	I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas krūtinės chirurgas / gydytojas pulmonologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas	14. Mezotelioma	C45	I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas chirurgas / gydytojas ortopedas traumatologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas	15. Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas	C40	I ir II metais – kas 3 mėn., III ir IV metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas dermatovenerologas / gydytojas chirurgas ar kiti gydytojai specialistai (priklausomai nuo lokalizacijos) / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas	16. Odos piktybinė melanoma	C43	I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas dermatovenerologas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas	17. Kiti odos piktybiniai navikai	C44	1 kartas per metus	5 metai po paskutinio naujai diagnozuoto židinio

<b>Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija</b>	<b>Ligos pavadinimas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Ligos kodas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Paciento sveikatos būklės tikrinimo periodiškumas</b>	<b>Paciento sveikatos būklės stebėjimo trukmė</b>
Abdominalinės chirurgijos gydytojas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	18. Kito jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas	C49	I ir II metais – kas 3 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas chirurgas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	19. Krūties piktybinis navikas	C50	I metais – kas 3 mėn., II–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas	20. Vulvos piktybinis navikas	C51	I metais – kas 3 mėn., II ir III metais – kas 4 mėn., IV ir V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas	21. Makšties piktybinis navikas	C52	I metais – kas 3 mėn., II ir III metais – kas 4 mėn., IV ir V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	22. Gimdos kaklelio piktybinis navikas	C53	I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 4 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	23. Gimdos kūno piktybinis navikas	C54	I ir II metais – kas 3–6 mėn., III–V metais – kas 6–12 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	24. Kiaušidės piktybinis navikas Kiaušintakio piktybinis navikas	C56 C57	I ir II metais – kas 3–4 mėn., III–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus  Esant piktybiniam germinogeniniam navikams, išskyrus disgerminomą, – individualus	Individuali

<b>Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija</b>	<b>Ligos pavadinimas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Ligos kodas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Paciento sveikatos būklės tikrinimo periodiškumas</b>	<b>Paciento sveikatos būklės stebėjimo trukmė</b>
Gydytojas akušeris ginekologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	25. Placentos piktybinis navikas	C58	I–IV stadijos: I metais – kas 3 mėn., II–V metus – kas 6–12 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas	26. Varpos piktybinis navikas	C60	Pacientai, kuriems atlikta naviko ekscizija: I metais – kas 3 mėn., II ir III metais – kas 4 mėn., IV–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus Pacientai, kuriems atlikta dalinė ar visiška penektomija: I ir II metais – kas 4 mėn., III–IV metais – 2 kartus per metus, vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas radioterapeutas / gydytojas onkologas chemoterapeutas	27. Priešinės liaukos (prostatos) piktybinis navikas	C61	Po radikalaus gydymo: I metais – kas 3 mėn., II–V metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas	28. Sėklidės piktybinis navikas	C62	I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 4 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas	29. Inksto, išskyrus inksto geldelę, piktybinis navikas	C64	Po radikalaus gydymo, įvertinus riziką recidyvuoti ir progresuoti, kas 6–12 mėn.	5 metus po radikalaus gydymo arba individuali
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas	30. Inksto geldelės piktybinis navikas	C65	Įvertinus riziką recidyvuoti, kas 3–6–12 mėn. pagal gydytojo urologo nurodymus	Individuali

<b>Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija</b>	<b>Ligos pavadinimas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Ligos kodas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Paciento sveikatos būklės tikrinimo periodiškumas</b>	<b>Paciento sveikatos būklės stebėjimo trukmė</b>
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas	31. Šlapimtakio piktybinis navikas	C66	Įvertinus riziką recidyvuoti, kas 3–6–12 mėn. pagal gydytojo urologo nurodymus	Individuali
Gydytojas urologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas	32. Šlapimo pūslės piktybinis navikas	C67	Įvertinus riziką recidyvuoti, kas 3–6–12 mėn. pagal gydytojo urologo nurodymus	Iki 10 metų arba individuali
Gydytojas oftalmologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas	33. Junginės piktybinis navikas	C69.0	I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas oftalmologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas	34. Gyslainės piktybinis navikas	C69.3	I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas oftalmologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas	35. Krumplyno piktybinis navikas	C69.4	I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	5 metai
Gydytojas oftalmologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / onkologas radioterapeutas	36. Akiduobės piktybinis navikas	C69.6	I metais – kas 3 mėn., II metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas otorinolaringologas / gydytojas endokrinologas / gydytojas onkologas chemoterapeutas / gydytojas onkologas radioterapeutas	37. Skydliaukės piktybinis navikas	C73	I metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus Nediferencijuoto vėžio atveju: I metais – kas 3 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas hematologas	38. Hodžkino ( <i>Hodgkin</i> ) limfoma	C81	I ir II metais – kas 3 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas hematologas	39. Folikulinė limfoma	C82	I ir II metais – kas 3 mėn.,	Individuali

<b>Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija</b>	<b>Ligos pavadinimas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Ligos kodas pagal TLK-10-AM</b>	<b>Paciento sveikatos būklės tikrinimo periodiškumas</b>	<b>Paciento sveikatos būklės stebėjimo trukmė</b>
			III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	
Gydytojas hematologas	40. Nefolikulinė limfoma	C83	I ir II metais – kas 3 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas hematologas	41. Subrendusių T/NK ląstelių limfomos	C84	I ir II metais – kas 3 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas hematologas	42. Kiti ir nepatikslinti ne Hodžkino ( <i>non-Hodgkin</i> ) limfomos tipai	C85, C86	I ir II metais – kas 3 mėn., III metais – kas 6 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas hematologas	43. Piktybinės imunoproliferacinės ligos	C88	Kas 3 mėn.	Individuali
Gydytojas hematologas	44. Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai	C90	Kas 3–6 mėn.	Individuali
Gydytojas hematologas	45. Ūminė limfoblastinė leukemija [angl. ALL]	C91.0	I–II metais – kas 2 mėn., III metais – kas 3 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas hematologas	46. Lėtinė limfocitinė B ląstelių leukemija	C91.1	Kas 3–6 mėn.	Individuali
Gydytojas hematologas	47. Plaukuotųjų ląstelių anemija	C91.4	Kas 3 mėn.	Individuali
Gydytojas hematologas	48. Kita limfoidinė anemija	C91.7	Kas 3 mėn.	Individuali
Gydytojas hematologas	49. Ūminė mieloblastinė leukemija [angl. AML]	C92.0	I–II metais – kas 2 mėn., III metais – kas 3 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas hematologas	50. Lėtinė mieloidinė leukemija [angl. CML], BCR/ABL teigiama	C92.1	Kas 3–6 mėn.	Individuali

Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija	Ligos pavadinimas pagal TLK-10-AM	Ligos kodas pagal TLK-10-AM	Paciento sveikatos būklės tikrinimo periodiškumas	Paciento sveikatos būklės stebėjimo trukmė
Gydytojas hematologas	51. Ūminė promielocitinė leukemija [angl. PML]	C92.4	I–II metais – kas 2 mėn., III metais – kas 3 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas hematologas	52. Ūminė mielomonocitinė leukemija	C92.5	I–II metais – kas 2 mėn., III metais – kas 3 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas hematologas	53. Kiti ir nepatikslinti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai	C96	I–II metais – kas 2 mėn., III metais – kas 3 mėn., vėliau – 1 kartas per metus	Individuali
Gydytojas hematologas	54. Lėtinė mielomonocitinė leukemija [angl. CMML]	C93.1	Kas 3 mėn.	Individuali
Gydytojas hematologas	55. Tikroji policitemija	D45	Kas 3–6 mėn.	Individuali
Gydytojas hematologas	56. Mielodisplaziniai sindromai	D46	Kas 3 mėn.	Individuali
Gydytojas hematologas	57. Kiti limfinių, kraujodaros ir jiems giminingų audinių nepatikslintos ir nežinomos eigos navikai	D47	Kas 3–6 mėn.	Individuali

**Pastabos:**

- 1. Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija** – paciento sveikatos būklės ilgalaikį stebėjimą gali vykdyti pasirinktinai tik vienos iš nurodytų profesinių kvalifikacijų gydytojas.
- 2. TLK-10-AM** – Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtas pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“.